

MEZZI DI COLLEGAMENTO

Mezzi di collegamento con la struttura:

- Autobus

nome società _____

Telefono _____

sito web _____

- Tram

nome società _____

telefono _____

sito web _____

- Ferrovia

nome società _____

telefono _____

sito web _____

- Metropolitana

nome società _____

telefono _____

sito web _____

- Bus navetta

nome società _____

telefono _____

sito web _____

- Taxi

nome società _____

telefono _____

sito web _____

ORIENTAMENTO

Collocazione della struttura rispetto alla città:

- Nel centro urbano
- Nella periferia urbana
- Fuori dalla città

Informazioni per orientarsi dentro la struttura consultabili su:

- Opuscolo cartaceo
- Sito web
- Altro _____

All'interno della struttura esistono

- Segnaletica di orientamento
- Mappe cartacee della struttura
- Mappe tattili
- Percorsi tattili
- Differenziazione cromatica

PARCHEGGIO

E' presente un parcheggio in prossimità della stazione?

- si
- no

Tipo di parcheggio

- Parcheggio pubblico
 - A pagamento
 - Gratuito
 - Scoperto
 - Coperto

Quanti sono i posti auto riservati alle persone disabili? ____

Le persone disabili parcheggiano gratuitamente?

- si
- no

- Garage o autorimessa
 - A pagamento
 - Gratuito
 - Scoperto
 - Coperto

Quanti sono i posti auto riservati alle persone disabili? ____

Le persone disabili parcheggiano gratuitamente?

- Si
- no

Società di gestione

Nome _____

Telefono _____

Fax _____

E-mail _____

Sito web _____

Dispositivi per contattare il personale della struttura

citofono

Altro _____

Nessuno

PERCORSO DAL PARCHEGGIO ALL'ENTRATA

Il parcheggio è collocato al piano:

- Interrato
- Piano terra
- Primo piano
- Altro_____

il parcheggio è collegato con la struttura tramite:

- Navetta
- Percorso pedonale
- Gradini isolati n°_____
- Scale (codice_____)
- Rampa inclinata Pendenza % ____ (codice_____)
- Servoscala
- Ascensore Porta cm____ Larghezza cm____ Profondità cm__ (codice_____)
- Elevatore (codice_____)
- Montascale (codice_____)
- Altro_____

Percorso dal parcheggio all'entrata di metri ____

Il percorso è:

- Pianeggiante
- In pendenza
- sia pianeggiante che con pendenze

Tipo di pavimentazione:

- in cemento

- in gomma o simili
- in ghiaia
- in terra battuta
- in porfido
- altro_____

Presenza di sedute e/o panchine

- Si
- no

Per raggiungere l'entrata esistono

- segnaletica di orientamento
- percorsi tattili a pavimento
- mappe tattili
- altro_____

ENTRATA

Tipo di entrata rilevata

- Principale**
- Secondaria**
- Riservata alle persone disabili**

L'entrata è collocata al piano:

- Interrato
- Piano terra
- Primo piano
- Altro_____

L'entrata è raggiungibile con:

- Gradini isolati n°_____
- Scale (codice_____)
- Rampa inclinata Pendenza %____ (codice_____)
- Servoscala
- Ascensore Porta cm____ Larghezza cm____ Profondità cm____ (codice_____)
- Elevatore (codice_____)
- Montascale (codice_____)
- Altro_____

Sistema di chiamata del personale della struttura

- citofono
- altro_____
- nessuno

A un'altezza di cm_____

Larghezza porta d'ingresso cm_____

Tipologia di apertura della porta d'ingresso

- ❑ a battenti
 - manuale
 - automatica
- ❑ scorrevole
 - manuale
 - automatica
- ❑ girevole
 - manuale
 - automatica

CHECK IN

Il check-in è collocata al piano:

- Interrato
- Piano terra
- Primo piano
- Altro _____

Il check-in è raggiungibile con:

- Gradini isolati n° _____
- Scale (codice _____)
- Rampa inclinata Pendenza % _____
- Servoscala (codice _____)
- Ascensore Porta cm _____ Larghezza cm _____ Profondità cm _____ (codice _____)
- Elevatore (codice _____)
- Montascale (codice _____)
- Altro _____

Altezza bancone check-in (cm) _____

Transenne fisse a pavimento

- sì
 - larghezza cm _____
- no

CONTROLLI DI SICUREZZA

Con che procedura vengono eseguiti

- Passaggio della persona in carrozzina attraverso percorsi dedicati
- Passaggio attraverso i percorsi standard
- Altro _____

Tali percorsi sono accessibili alle persone in carrozzina?

- si
- no

BIGLIETTERIA

La biglietteria è collocata al piano:

- Interrato
- Piano terra
- Primo piano
- Altro _____

La biglietteria è raggiungibile con:

- Gradini isolati n° _____
- Scale (codice _____)
- Rampa inclinata Pendenza%____ (codice____)
- Servoscala (codice _____)
- Ascensore Porta cm____ Larghezza cm____ Profondità cm____ (codice _____)
- Elevatore (codice _____)
- Montascale (codice _____)
- Altro _____

Altezza bancone biglietteria (cm)_____

Transenne fisse a pavimento

- sì larghezza cm _____
- no

Sistemi di dialogo utilizzati

- Diretto
- D.T.S.
- Display ottico
- Altoparlante

Presenza di biglietterie automatiche

- si
- no

Ostacoli per la mobilità

- Presenza di gradini quanti_____
- Altro_____

Ausili per il superamento degli ostacoli

- Rampa inclinata Pendenza %____ (codice____)
- Servoscala (codice _____)
- Ascensore Porta cm____ Larghezza cm____ Profondità cm__ (codice _____)
- Elevatore (codice _____)
- Montascale (codice _____)
- Altro_____

Altezza tastiera/inserimento banconote delle biglietterie automatiche cm ____

Tipologia di tastiera

- In Braille
- In rilievo
- In Braille e rilievo
- Touch screen
- Senza accorgimenti per disabili

ACCESSO AI BINARI

I binari sono collocati al piano:

- Interrato
- piano terra
- primo piano

Ci sono ostacoli al raggiungimento dei binari:

- si
- no

Se si, di che tipo

- gradini Quanti_____
- rotaie
- altro_____

I gradini sono segnalati cromaticamente?

- Si
- no

Gli ostacoli sono superabili con

- Rampa inclinata Pendenza %___ (codice___)
- Servoscala (codice _____)
- Ascensore Porta cm___ Larghezza cm___ Profondità cm___ (codice _____)
- Elevatore (codice _____)
- Montascale (codice _____)
- attraversamento pedonale a raso accompagnati dal personale di servizio
- non sono superabili

Se vengono impiegati servoscala, esiste un programma per la loro sostituzione con ascensori?

- Si
- No

Sono previsti tempi certi per la realizzazione del programma di sostituzione di tali allestimenti?

- Si No

TRASPORTO BAGAGLI

Il passeggero disabile si può rivolgere a:

- Servizio di portabagagli a pagamento
- Servizio di assistenza per passeggeri disabili

SALA D'ATTESA

La sala d'attesa è collocata al piano:

- Interrato
- Piano terra
- Primo piano
- Altro _____

La sala d'attesa è raggiungibile con:

- Gradini isolati n° _____
- Scale (codice _____)
- Rampa inclinata Pendenza % ____ (codice ____)
- Servoscala (codice _____)
- Ascensore Porta cm ____ Larghezza cm ____ Profondità cm ____ (codice _____)
- Elevatore (codice _____)
- Montascale (codice _____)
- Altro _____

Ingresso (cm) : _____

Passaggio più stretto (cm) _____

Posti a sedere n° _____

Esiste lo spazio sufficiente per la rotazione di una carrozzina?

- si
- no

Presenza di posti riservati per persone disabili?

- Si
- No

Quanti? _____

COLLEGAMENTI VERTICALI – ASCENSORE

(codice _____)

È presente un ascensore?

- Sì
- No

Per l'utilizzo è necessario contattare il personale?

- Sì
- No

Se sì, con che modalità _____

Collega dal ___ al _____

Larghezza interna (cm) _____

Profondità interna (cm) _____

Ingresso (cm) _____

Tipologia di ingresso

- Porta unica
- Doppia porta frontale
- Doppia porta laterale

Pulsantiera interna

- Normale
- a rilievo
- in Braille e rilievo

Pulsantiera ad un'altezza massima di cm _____

Segnale di arrivo al piano

- non è presente

- è acustico
- è visivo
- è acustico e visivo

E' presente un citofono o un pulsante d'emergenza?

- si altezza cm.____
- no

COLLEGAMENTI VERTICALI- SERVOSCALA

Servoscala (codice _____)

è presente un servoscala?

- si
- no

Collega dal_____al_____

Tipo di servoscala

- con pedana per carrozzina
- con pedanetta per posizione retta
- con seggiolino per posizione seduta

Per l'utilizzo è necessario contattare il personale?

- si
- no

se si, con che modalità_____

COLLEGAMENTI VERTICALI- RAMPA

Rampa inclinata (codice _____)

è presente una rampa?

- Sì
- No

Collega dal _____ al _____

Larghezza (cm) _____

Lunghezza (cm) _____

Altezza (cm) _____

Pendenza prevista in % _____

Attrezzata con corrimano

- No
- a sinistra
- a destra

COLLEGAMENTI VERTICALI -SCALE

Scale (codice _____)

Ci sono percorsi serviti unicamente da scale ?

- Si
- no

Le scale collegano dal ____ al ____

Larghezza scale (cm) _____

Rampe di scale n. _____

Gradini totali scala n. _____

Scala attrezzata con corrimano

- no
- a sinistra
- a destra

COLLEGAMENTI VERTICALI- ELEVATORE (codice _____)

è presente un elevatore?

- si
- no

Collega dal _____ al _____

Larghezza cm _____

Profondità cm _____

Ingresso cm _____

È presente un citofono o un pulsante d'emergenza?

- si
- no

Per l'utilizzo dell'elevatore è necessario contattare il personale?

- si, con che modalità _____
- no

COLLEGAMENTI VERTICALI- MONTASCALE

(codice _____)

è presente un montascale?

- si
- no

Collega dal _____ al _____

Tipo di montascale:

- a cingolo
- a ruote

Per l'utilizzo è necessario contattare il personale?

- si , con che modalità _____
- no

MANUTENZIONE

In riferimento agli ascensori, servoscala o elevatori rilevati, vengono eseguite verifiche periodiche dello stato di buon funzionamento?

- si , una volta all'anno
- si, ogni sei mesi
- si, ogni quattro mesi
- si, mensilmente
- si, settimanalmente
- no

è possibile per un passeggero disabile sapere di quali dispositivi di salita/discesa sono fornite le stazioni?

- Si, telefonando al call center _____
- Si, consultando il sito web_____
- Altro_____
- No

SERVIZI IGIENICI

- A pagamento
- Gratuito

Tipologia di servizio:

- per uomini
- per donne
- per disabili

Collocato al:

- Piano interrato
- Piano terra
- Piano rialzato
- Piano primo
- Altro_____

Il servizio è raggiungibile con:

- Gradini isolati n°_____
- Scale (codice _____)
- Rampa inclinata Pendenza %_____ (codice_____)
- Servoscala (codice _____)
- Ascensore Porta cm___ Larghezza cm___ Profondità cm___ (codice _____)
- Elevatore (codice _____)
- Montascale (codice _____)
- Altro_____

Composto da:

- servizio igienico
- antibagno + servizio igienico

Antibagno

Porta d'ingresso cm_____

Presenza lavabo

- si
- no

Se si di che tipo:

- Sospeso
- A colonna
- Incassato nel mobile

Tipo di rubinetto del lavabo:

- a leva
- a manopola
- a infrarossi
- a pedale o pulsante a pavimento
- a pulsante

Spazio frontale al lavabo cm_____

Servizio igienico

Porta d'ingresso cm_____

Presenza di lavabo ?

- si
- no

Se si di che tipo:

- sospeso
- a colonna
- incassato nel mobile

Tipo di rubinetto del lavabo:

- a leva
- a manopola
- a infrarossi
- a pedale o pulsante a pavimento
- a pulsante

Spazio frontale al lavabo cm_____

Tipo di water:

- a pavimento
- a pavimento con bidet interno
- a pavimento con doccetta esterna
- a pavimento con gradino rialzato
- sospeso
- sospeso con bidet interno
- sospeso con doccetta esterna
- wc alla turca filo pavimento
- alla turca rialzato

Spazio frontale al WC cm _____

Spazio lato di destra WC cm _____

Spazio lato di sinistra WC cm _____

Altezza water cm _____

Presenza di maniglioni al lato del WC

- lato destro
- lato sinistro
- No

SICUREZZA

Presenza di uscite di sicurezza?

- si
- no

Sono previste procedure di sicurezza per l'evacuazione delle persone in carrozzina?

- Si
- no

Le vie di fuga conducono a:

- luogo sicuro statico accessibile
- spazio calmo accessibile
- via d'esodo accessibile
- uscita di sicurezza non accessibile

Il dispositivo di allarme:

- non è presente
- è visivo
- è acustico
- è visivo e acustico
- è vibratile

Presenza di ostacoli per raggiungere l'uscita?

- si
- no

Quali:

- Rampe di scale
- Strette
- Altro _____

Vengono eseguite esercitazioni /simulazioni per verificare l'efficacia dei sistemi di evacuazione?

- Si
- no

Viene verificata periodicamente la funzionalità dei dispositivi di sicurezza?

- Si
- no

STAZIONI METROPOLITANE

Quante sono in totale le stazioni della rete metropolitana?

Quante stazioni sono accessibili tramite servoscala?

Quante stazioni sono accessibili tramite ascensore?

Quante stazioni sono accessibili tramite l'uso congiunto di ascensore e servoscala?

Quante stazioni sono dotate di avvisatore acustico di fermata?

Quante stazioni sono dotate di percorsi tattili?

Quante stazioni sono dotate di mappe tattili?
